Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.15.X.KZ78VWF00330494
Дата: 16.04.2025 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
"Нұрлы болашақ" балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты мектепке дейінгі білім беру нысаны (БСН 190340031601)

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 29.03.2025 23:30:59 № KZ07RYS01064529***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***"Нұрлы болашақ" балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы , Атабай тас жолы 91***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесіныңаты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптa ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
мектепке дейінгі білім беру нысаны. Түркістан қаласы , Атабай тас жолы 91. Басшысы: Рахимжанова Улзат Орынтаевна Телефон номері: 8778 402 37 37
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Мектепке дейінгі білім беру***

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **-**

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***өтініш, зертханалық зерттеу хаттамалары***

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции) **-**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются) **-**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Нұрлы болашақ» балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БИН: 190340031601) Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Атабай тас жолы, №91 мекен-жайында екі қабатты ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Басшысы: Рахимжанова Улзат Орынтаевна. Телефон номері: 8778 402 37 37
Балабақша аумағы толық қоршалған, бүтіндігі сақталған. Ғимараттың аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру қарастырылған. Ғимарат аумағында және үй-жайларда олармен функционалдық байланысы жоқ нысандары орналаспаған. Кіру жолдар, кіре берістер, жаяу жолдар қатты жабынмен жабылған. Күл-қоқыс тастау алаңы қарастырылған. Қоқыс жинағыш алаң үш жағынан қалдықтардың желмен таралу мүмкіндігін болдырмайтын биіктікте қоршалған. Тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге төзімді. Бір қоқыс тастайтын контейнер қойылып, беті тығыз жабылатын қақпақпен жабылған. Ғимарат аумағында 7 топтың 4 ш.м есебінен ойын алаңы қарастырылған. Ойын алаңдары көгалдандырылған. Ойын алаңына арналған жабдықтар қойылған. Беті жабылатын құммен ойнайтын орындармен жабдықталған. 7 топқа арналған күн мен жауын-шашыннан қорғайтын, үш жағынан қоршалған көлемі 20 ш.м. көлеңке қалқа және едені ағаштан қарастырылған. Үй-жайлардың едені, төбе және қабырға беттері тегіс. Механикалық зақымдалған ақаулықтар анықталмады. Жылыту жүйесі орталықтандырылмаған, автономды қазандығы қарастырылған. Бөлмелердің жылыту жүйесі жылытылған радиатор арқылы қамтамасыз етілген.
Ауыз су жүйесі қаланың орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған. Ыстық су үшін газбен жылыту қыздырғышы қамтамасыз етілген. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Су бұруға арналған кәріз жүйесі орталықтандырылған.
Жарық жүйесі табиғи және жасанды түрде болуы қарастырылған. Жасанды жарықтандыру үшін жарық диодты және энергия үнемдеуші шамдар орнатылған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қойылған. Жасанды жарық көздерінің беті плафонмен жабылған. Барлық бөлмелердің жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Мектептің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру қарастырылған.
Желдету жүйесі табиғи және жасанды түрде. Терезелерде москит торлары қойылған. Санитариялық тораптарда жасанды желдету қондырғысы және табиғи желдету үшін форточкалар қарастырылған. Өтпелі желдету дәретхана үй-жайлары арқылы жүргізілмейді. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Ойын, жатын бөлмелерінде, медициналық бөлмелер және санитариялық тораптарда жасанды желдету қондырғысы, табиғи желдету үшін терезелер қарастырылған.
Барлық топтық үй-жайларда еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, жуыну орындары) қабырғалары 1,5 м биіктікте , себезгі бөлмелерінде кемінде 1,8 м ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдан жасалған. Объектілерде жеке гигиена қағидаларын сақтау үшін жағдайлар жасалған. Қол жуу үшін ыстық және салқын су келтірілген раковиналар орнатылған. Қолды жууға және кептіруге арналған құралдармен қамтамасыз етілген. Топтық ұяшықтарда, медициналық пункт үй-жайларда ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.
Балабақшада медициналық бөлме және изолятор ғимараттың бірінші қабатында орналастырылған. Медициналық бөлме ауданы- 12 ш.м., изолятор ауданы-11,2 ш.м. құрайды. Медициналық бөлме қабырғалары 1,5 м биіктікте майлы бояумен боялған, төбесі сырланған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін ыстық және суық су жүргізілген 1 қолжуғыш қарастырылған. Изоляторда 1 унитаз, ыстық және салқын су келтірілген 1 раковина қарастырылған. Бөлмеде табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Ауаны зарарсыздандыруға бактерицидті сәулелендіргіш орнатылған, медициналық стандарттаудан өткен. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-қосымшасында көзделген медициналық қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген.
Мектепке дейінгі ұйым 145 балаға арналған. Ғимараттың бірінші қабатында балаларға арналған 3 топ ұяшығы және әдіскер бөлмесі орналасқан.
Бірінші топ жатын бөлме ауданы - 45,0 ш.м., ойын бөлмесі ауданы - 50,0 ш.м. құрайды. Киім шешу орны-50,5 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 4 ш.м.құрайды. Әжетхана ауданы - 16.0 ш.м.құрайды. Табиғи желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 суық және ыстық су жүргізілген раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар 1 гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен жабдықталған. Топтарда киім шешу бөлмесі орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.

Екінші топ жатын бөлме ауданы - 45,0 ш.м., ойын бөлмесі ауданы - 50,0 ш.м. құрайды. Киім шешу орны-25,7 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 4 ш.м.құрайды. Әжетхана ауданы - 16.0 ш.м.құрайды. Табиғи желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 суық және ыстық су жүргізілген раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар 1 гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен жабдықталған. Топтарда киім шешу бөлмесі орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы -25 балаға арналған.

Үшінші топ жатын бөлме ауданы - 45,0 ш.м., ойын бөлмесі ауданы - 50,0 ш.м. құрайды. Киім шешу орны-16 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 4 ш.м.құрайды. Әжетхана ауданы - 16,0 ш.м.құрайды. Табиғи желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 суық және ыстық су жүргізілген раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар 1 гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен жабдықталған. Топтарда киім шешу бөлмесі орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Бөбектер жасындағы топ ұяшығы - 15 балаға арналған.

Ғимараттың екінші қабатында балаларға арналған 4 топ ұяшығы орналасқан.

Төртінші топ жатын бөлме ауданы - 45,0 ш.м., ойын бөлмесі ауданы - 50,0 ш.м. құрайды. Киім шешу орны-11,0 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 4 ш.м.құрайды. Әжетхана ауданы - 16.0 ш.м.құрайды. Табиғи желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 суық және ыстық су жүргізілген раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар 1 гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен жабдықталған. Топтарда киім шешу бөлмесі орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 15 балаға арналған.

Бесінші топ жатын бөлме ауданы - 45,0 ш.м., ойын бөлмесі ауданы - 50,0 ш.м. құрайды. Киім шешу орны-11,0 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 4 ш.м.құрайды. Әжетхана ауданы - 16.0 ш.м.құрайды. Табиғи желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 суық және ыстық су жүргізілген раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар 1 гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен жабдықталған. Топтарда киім шешу бөлмесі орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 15 балаға арналған.

Алтыншы топ жатын бөлме ауданы - 45,0 ш.м., ойын бөлмесі ауданы - 50,0 ш.м. құрайды. Киім шешу орны-20,0 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 4 ш.м.құрайды. Әжетхана ауданы - 16.0 ш.м.құрайды. Табиғи желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 суық және ыстық су жүргізілген раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар 1 гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен жабдықталған. Топтарда киім шешу бөлмесі орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.

Жетінші топ жатын бөлме ауданы - 45,0 ш.м., ойын бөлмесі ауданы - 50,0 ш.м. құрайды. Киім шешу орны-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

20,0 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 4 ш.м.құрайды. Әжетхана ауданы - 16.0 ш.м.құрайды. Табиғи желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 суық және ыстық су жүргізілген раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар 1 гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен жабдықталған. Топтарда киім шешу бөлмесі орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.
Асхана ғимараттың цокольды қабатында орналасқан. Асхана ауданы-55,6 ш.м. құрайды. Көкөністерді сақтауға арналған ауданы - 10,5 ш.м. құрайтын қойма бөлмесі қарастырылған. Ас бөлмесінің қабырғасы жууға төзімді 1,5м биіктікте майлы бояумен боялған, төбесі сырланған. Желдету ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу көзі болып табылатын тамақ дайындайтын электроплита үстінде, ылғал бөлу көзі болып табылатын ыдыс жуу ванналары үстіне сыртқа тарту шатыры толық қарастырылған. Ас блогы қызметкерлеріне арналған киім шешу орны қарастырылған. Асхана қызметкерлеріне арналған санитариялық торапта 1 қолжуғыш, 1 унитаз қойылған. Санитариялық торапта табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Табиғи желдету жүйесі форточка арқылы, жасанды желдету жүйесі механикалық іске қосылатын ауаны алмастырушы қондырғы қойылған. Ас бөлмедегі барлық құрал-жабдықтардың, ыдыстардың бүтіндігі сақталған, таңбаланған. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған стеллаждар орнатылған. Тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтауға тоңазытқыш қарастырылып, ішіне температуралық режимді бақылау үшін термометр қойылған.
Ғимараттың цокольды қабатында кір жууға арналған үш бөлме қарастырылған. Олар: лас жаймалар сақтайтын бөлме, кір жуатын бөлме және таза жаймаларды сақтауға арналған бөлме. Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның ағындылығы сақталған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған, төбесі сырланған. Бөлмелерде заттарды қоюға стеллаждармен, сөрелермен қамтамасыз етілген.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **-**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
«ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 20.05.2024ж. №2024/433/407 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамсыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы» негізінде талапқа сай. «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 20.05.2024ж. №361 «Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы» негізінде талапқа сай. «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 16.05.2024ж. №2024/433/1174 «Жарықты өлшеу хаттамасы» негізінде талапқа сай. «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 16.05.2024ж. №2024/433/158 «Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы » негізінде талапқа сай. «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 16.05.2024ж. №2024/433/76 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы» негізінде талапқа сай.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Нұрлы болашақ" балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты мектепке дейінгі білім беру нысаны (БСН 190340031601)

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі №ҚР ДСМ-59 бұйрығының талаптары, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығының талаптары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы «Су көздеріне , шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және субъектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығы. «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығының талаптарына сай.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

-

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ТҮРКІСТАН Қ.Ә., Шағын ауданы 1, № 50А үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
ТУРКЕСТАН Г.А., Микрорайон 1, дом № 50А
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Имантаева Шарифа Омаралиевна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.